


Regelwerkversion Version réglementation Versione regolamenti 765-0	Vertraulichkeitsklassifikation Classement de confidentialité Classifica di confidenzialità intern
gültig ab entrée en vigueur entrata in vigore 30.03.2025	Eigner Propriétaire Proprietario I-NAT-BST
letzte Review dernière révision ultima revisione 30.03.2025	Betroffene Prozesse Processus Processi
nächste Review prochaine révision prossima revisione laufend	verfügbare Sprachen langues lingue DE, FR, IT (ein Dokument für alle Sprachen)
Betroffene Divisionen Divisions affectées Vulnerabili divisioni Infrastruktur und EVU	
Spezifische Empfänger / Verteiler Utilisateurs spécifiques / Destinataires Utente specifico / Distribuzione LIDI: R I-30131	
Ersatz für Remplace Sostituisce Version 764-0 (Gültig ab 10.03.2025)	

Streckentabellen
Tableaux des parcours
Tabelle delle tratte



Gültig ab / Valable dès / Valevole dal
30.03.2025

Änderungsverzeichnis / Liste des modifications / Elenco delle modifiche

Änderungen / Modifications / Modificazione			Änderung durchgeführt Modification effectuée Attuata al modificazione	
Nr No	vom du del	Gültig ab Valable dès Valevole dal	Unterschrift Signature Firma	Datum Date Data
01	22.05.2023	14.06.2023		
02	22.05.2023	23.06.2023		
03	22.05.2023	26.06.2023		
04	22.05.2023	30.06.2023		
05	15.06.2023	02.07.2023		
06	15.06.2023	03.07.2023		
07	15.06.2023	14.07.2023		
08	15.06.2023	17.07.2023		
09	15.06.2023	24.07.2023		
10	13.07.2023	31.07.2023		
11	13.07.2023	01.08.2023		
12	13.07.2023	21.08.2023		
13	17.08.2023	03.09.2023		
14	17.08.2023	05.09.2023		
15	17.08.2023	09.09.2023		
16	17.08.2023	11.09.2023		
17	17.08.2023	14.09.2023		
18	17.08.2023	25.09.2023		
19	17.08.2023	29.09.2023		
20	14.09.2023	01.10.2023		
21	14.09.2023	05.10.2023		
22	14.09.2023	16.10.2023		
23	14.09.2023	30.10.2023		
24	14.09.2023	02.11.2023		
25	19.10.2023	03.11.2023		

Änderungsverzeichnis / Liste des modifications / Elenco delle modifiche

Änderungen / Modifications / Modificazione			Änderung durchgeführt Modification effectuée Attuata al modificazione	
Nr No	vom du del	Gültig ab Valable dès Valevole dal	Unterschrift Signature Firma	Datum Date Data
26	19.10.2023	05.11.2023		
27	19.10.2023	06.11.2023		
28	19.10.2023	08.11.2023		
29	19.10.2023	11.11.2023		
30	19.10.2023	13.11.2023		
31	19.10.2023	17.11.2023		
32	19.10.2023	19.11.2023		
33	19.10.2023	20.11.2023		
34	19.10.2023	24.11.2023		
35	19.10.2023	27.11.2023		
36	19.10.2023	29.11.2023		
37	16.11.2023	03.12.2023		
38	16.11.2023	04.12.2023		
39	16.11.2023	10.12.2023		
40	16.11.2023	15.12.2023		
41	14.12.2023	07.01.2024		
42	18.01.2024	12.02.2024		
43	15.02.2024	03.03.2024		
44	15.02.2024	04.03.2024		
45	15.02.2024	07.03.2024		
46	15.02.2024	17.03.2024		
47	14.03.2024	31.03.2024		
48	14.03.2024	15.04.2024		
49	14.03.2023	20.04.2024		
50	14.03.2024	28.04.2024		

Änderungsverzeichnis / Liste des modifications / Elenco delle modifiche

Änderungen / Modifications / Modificazione			Änderung durchgeführt Modification effectuée Attuata al modificazione	
Nr No	vom du del	Gültig ab Valable dès Valevole dal	Unterschrift Signature Firma	Datum Date Data
51	14.03.2024	29.04.2024		
52	14.03.2024	17.05.2024		
53	18.04.2024	29.04.2024		
54	18.04.2024	05.05.2024		
55	18.04.2024	06.05.2024		
56	18.04.2024	13.05.2024		
57	18.04.2024	17.05.2024		
58	18.04.2024	27.05.2024		
59	18.04.2024	29.05.2024		
60	16.05.2024	02.06.2024		
61	16.05.2024	11.06.2024		
62	16.05.2024	16.06.2024		
63	16.05.2024	25.06.2024		
64	13.06.2024	30.06.2024		
65	13.06.2024	01.07.2024		
66	13.06.2024	15.07.2024		
67	13.06.2024	22.07.2024		
68	18.06.2024	09.07.2024		
69	11.07.2024	12.08.2024		
70	11.07.2024	26.08.2024		
71	15.08.2024	01.09.2024		
72	15.08.2024	02.09.2024		
73	15.08.2024	16.09.2024		
74	15.08.2024	23.09.2024		
75	12.09.2024	29.09.2024		

Änderungsverzeichnis / Liste des modifications / Elenco delle modifiche

Änderungen / Modifications / Modificazione			Änderung durchgeführt Modification effectuée Attuata al modificazione	
Nr No	vom du del	Gültig ab Valable dès Valevole dal	Unterschrift Signature Firma	Datum Date Data
76	12.09.2024	08.10.2024		
77	12.09.2024	14.10.2024		
78	17.10.2024	03.11.2024		
79	17.10.2024	04.11.2024		
80	17.10.2024	19.11.2024		
81	17.10.2024	24.11.2024		
82	14.11.2024	01.12.2024		
83	14.11.2024	02.12.2024		
84	14.11.2024	08.12.2024		
85	14.11.2024	15.12.2024		
86	14.11.2024	16.12.2024		
87	12.12.2024	05.01.2025		
88	12.12.2024	13.01.2025		
89	16.01.2025	03.02.2025		
90	16.01.2025	07.02.2025		
91	16.01.2025	16.02.2025		
92	16.01.2025	17.02.2025		
93	13.02.2025	02.03.2025		
94	13.02.2025	10.03.2025		
95	13.03.2025	30.03.2025		
96	13.03.2025	31.03.2025		
97	13.03.2025	07.04.2025		
98	13.03.2025	08.04.2025		
99	13.03.2025	28.04.2025		
100	13.03.2025	30.04.2025		

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-SAZ	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 15.05.2023	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-SAZ-SDS-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-SAZ		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
Neuauflage	04.06.2023

Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **04.06.2023**

Änderung / Modification / Modifica

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
102/100,1	Chêne-Bourg – Genève-Eaux-Vives: Adaptation de la vitesse de tronçon R105
111/100,2 111/200,1	Gilly-Bursinel – Morges – Gilly-Bursinel: Adaptation de la vitesse de tronçon R105
121/100,1 121/200,2	Romont FR – Lussy FR: Adaptation de la vitesse de tronçon R105 et R115 Chénens – Lussy FR: Adaptation de la vitesse de tronçon R105 et R115
141/100,2 141/200,1-2	Riedwil – Langenthal / Murgenthal – Olten: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 Langenthal – Riedwil / Burgdorf – Löchligut: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105
142/100,1 142/200,1	Rothrist – Olten: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 Mattstetten Abzw. – Löchligut: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105, R115
151/100,1-2 151/200,1-2	Aarau – Wildegg / Mägenwil – Killwangen-S.: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 und R115 Mägenwil – Aarau: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105
161/100,1 161/200,1	Killwangen-S. – Dietikon – Killwangen-S.: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 und R115 / Anpassung massgebende Neigung
171/100,1 171/200,2	Z Affoltern – Z Seebach: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 Z Seebach – Buchs-Dällikon: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105

Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **04.06.2023****Änderung / Modification / Modifica**

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
201/100,2	Daillens – Bussigny: Adaptation de la vitesse de tronçon R105 et R115
211/100,2 211/200,1-2	Aigle – St-Triphon / Evionnaz – Châteauneuf-C.: Adaptation de la vitesse de tronçon R105 et R115 Châteauneuf-C. – Riddes / Martigny – Evionnaz: Adaptation de la vitesse de tronçon R105 et R115
221/100,1 221/200,1	Salgesch – Leuk / Raron - Visp: Adaptation de la vitesse de tronçon R105 Salgesch: Adaptation de la vitesse de tronçon R105
222/100,1 222/200,1	Staz. della Galleria – Iselle / Staz. della Galleria - Brig: Adaptation de la vitesse de tronçon R105
254/100,1-2 254/200,1	Romont – Lussy FR: Adaptation de la vitesse de tronçon R105 et R115 Chénens – Lussy FR: Adaptation de la vitesse de tronçon R105 et R115
272/100,1 272/200/1	Les Geneveys-s.-C. - Chambrelieu: Adaptation de la vitesse de tronçon R105 La Chx-de-Fonds – Le Crêt-du-Loche: Adaptation de la vitesse de tronçon R105, R115 et R125
273/100,1-3	Travers - Couvet: Adaptation de la déclivité déterminante
281/200,1	Renan BE – Km 75.9: Adaptation de la vitesse de tronçon R105
291/100,1 291/200,1	Moutier – BI Prod. Anlage Ost: Adaptation de la vitesse de tronçon R105, R115 et R125 BI Prod. Anlage Ost – Lengnau BE / Grenchen Nord – Delémont: Adaptation de la vitesse de tronçon R105 et R115
292/100,1 292/200,1	Courgenay – St-Ursanne / Courtételle – Delémont: Adaptation de la vitesse de tronçon R105 Glovelier – St-Ursanne: Adaptation de la vitesse de tronçon R105
301/100,1-2 301/200,1-3	Eclépens – Gorgier-St-Aubin: Adaptation de la vitesse de tronçon R105, R115 Colombier NE – Onnens-Bonvillars / Yverdons-les-Bains – Chavornay / Eclépens – Bussigny: Adaptation de la vitesse de tronçon R105, R115
311/100,1-2 311/200,1-2	BI Prod. Anlage Ost – Solothurn / Luterbach-A. – Wangen a. Aare / Niederbipp - Oensingen: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 und R115 Hägendorf - BI Prod. Anlage Ost: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 und R115
321/200,1-4 321/200,1-4	Münchenbuchsee – Schüpfen: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 Biel – Madretsch – Biel / Buswil – Studen: Anpassung massgebende Neigung
322/100,1,2, 4,6,9 322/200,1,3, 5,7	Gümligen – Thun: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 Spiez: Neue Bahnhofsgeschwindigkeit Uttigen – Gümligen: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 Heustrich-E. – Einigen: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A
332/100,1	Werthenstein – Schachen: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105
341/100,1-4 341/200,1-4	Basel St. Jakob: Anpassung Kilometrierung Zwingen – Laufen – Zwingen: Anpassung massgebende Neigung Basel GB: Wegfall der Abfahrerlaubnis analog Df 501 und Df 511
372/200,1-3	Köniz – Bern Fischermätteli: Anpassung massgebende Neigung
411/100,1,3, 5,7 411/200,2,4, 6,8	Basel St. Jakob: Anpassung Kilometrierung

Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **04.06.2023****Änderung / Modification / Modifica**

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
421/100,1-3 421/200,1-3	Olten: Bahnhofsgeschwindigkeit 60/90 bzw. 90/60
422/100,1	Zofingen – Dagmersellen: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105
431/100,4	Hallwil – Seon: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe D
436/100,1 436/200,1	Mägenwil – Mellingen: Anpassung Streckengeschwindigkeit R115 Othmarsingen – Gexi: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105
461/100,1 461/200,1	Gisikon-Root – Ebikon – Gisikon-Root: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 und R115
501/100,1-3 501/200,1-4	Basel St. Jakob: Anpassung Kilometrierung
511/100,1,2, 3,5,7 511/200,1,2 4,6	Basel St. Jakob: Anpassung Kilometrierung Frick – Basel PB: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 und R115
531/100,1,3, 5,7 531/200,1,3, 5,7,9	Schwyz: Abfahrerlaubnis sms 2-3 Reihe N: Nur noch zugelassen für RABDe 500
533/100,5 533/200,4 541/100,9 541/200,9 542/100,13, 14 542/200,13, 14	Reihe N: Ammesso soltanto per RABDe 500
601/100,1-2 601/200,1	Killwangen-S. – Wettingen / Siggenthal-W. – Döttingen: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 Döttingen – Siggenthal-W. / Killwangen-S.: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 und R115
631/100,1,3,5 631/200,2,4, 6,8	Zürich Kollerwiese – Thalwil – Zürich Kollerwiese: Anpassung massgebende Neigung / Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 und R115
641/100,1-4 641/200,1-3	Unterterzen: Neue Bahnhofsgeschwindigkeit Siebnen-Wangen – Reichenburg / Weesen – Mühlehorn: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105, R115 und R125 Mels – Lachen ZH: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105, R115 und R125
642/100,1 642/200,2	Sevelen – Chur – Sevelen: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 und R115
652/200,1	Wetzikon ZH – Aathal: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105
701/100,1 701/200,1	Zürich HB – Zürich Oerlikon – Zürich HB: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 und R115 Zürich Wipkingen – Zürich Viadukt: Anpassung massgebende Neigung
702/200,1	Hürlistein – Bassersdorf: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 Hürlistein und Dorfnest: Anpassung massgebende Neigung
711/200,1	Aadorf – Winterthur Grütze: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105

Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **04.06.2023**

Änderung / Modification / Modifica

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
721/100,1 721/200,1	Staad SG. – Rheineck / Rüthi SG. – Haag-Gams: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 Haag-Gams – Salez-Sennwald / Rheineck – Staad SG.: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 und R125
732/100,1-3 732/200,1-4	Etzwilen: Wegfall Bahnhofgeschwindigkeit
741/100,1 741/200,1	Oberwinterthur – Wiesendangen / Frauenfeld – Felben-Wellhausen / Amriswil – Romanshorn: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 und R115 Müllheim-W. – Frauenfeld / Wiesendangen – Oberwinterthur: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 und R115
751/200,1	Benken SG – Uznach: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105
752/200,1-3	Wattwil: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit / Wattwil – Kaltbrunn: Anpassung Streckengeschwindigkeit R105 und R115
761/100,1-4 761/200,1-4	Wil – Bettwiesen – Wil: Anpassung massgebende Neigung
1205, 1214	Korrektur der Kilometerangaben HS 281, HS 282 und, Df 771

I-NAT-SAZ-SDS-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-SAZ	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 22.05.2023	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-SAZ-SDS-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-SAZ		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
01	14.06.2023
02	23.06.2023
03	26.06.2023
04	30.06.2023


Nr. / no **01**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **14.06.2023**

Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
341/100,1-4 341/200,1-4	Grellingen: Fb3 50

Nr. / no **02**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **23.06.2023**

Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
661/100,1-3 661/200,1-4	Illnau – Fehraltorf – Illnau: Neue Schutzstrecke  F km 6.1

Nr. / no **03**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **26.06.2023**

Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
301/100,1-15 301/200,1-15	Chavannes – Biel/Bienne: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe R und A Tüscherz – Chavannes: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A (<i>IBN Bauphase 40</i>)

Nr. / no **04**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **30.06.2023**

Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
251/100,1-3 251/200,1-3	Châtillens – Ecublens-Rue – Châtillens: Mise hors service de la section de protection ☒ L km 27.5 Moudon – Lucens – Moudon: Mise en service de la section de protection ☒ km 40.6

I-NAT-SAZ-SDS-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-SAZ	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 15.06.2023	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-SAZ-SDS-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-SAZ		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
05	02.07.2023
06	03.07.2023
07	14.07.2023
08	17.07.2023
09	24.07.2023

Nr. / no **05**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **02.07.2023**

Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
141/100,1-8	Murgenthal: Neue abgestufte Bahnhofsgeschwindigkeit
292/100,1-5	Courtemaîche: Vitesse de la gare cat. A
711/100,1-10	Wil: ⌵ Gleis 2 entfernt
732/200,1-4	Etwilen: Bahnhofsgeschwindigkeit Richtung Stammheim nachgetragen
1505-1550	Neuer Eintrag Murgenthal

Nr. / no **06**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **03.07.2023**


Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
771/100,1-4	Diessenhofen neu Haltestelle
771/200,1-3	Diessenhofen – Schlattigen – Diessenhofen: Neues Blocksignal / neue Kurve
1131	Df 771

Nr. / no **07**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **14.07.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
632/100,1-3 632/200,1-4	Urdorf: Neue abgestufte Bahnhofsgeschwindigkeit
1507-1550	Neuer Eintrag Urdorf

Nr. / no **08**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **17.07.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
151/100,1-11 151/200,1-10	Mellingen-Heitersberg – Killwangen-Spreitenbach – Mellingen-Heitersberg: Neu fakultative Schutzstrecke kurz  F km 21.5 (statt FL)

Nr. / no **09**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **24.07.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive


Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
341/100,1-4 341/200,1-4 411/100,1-8 411/200,1-8 501/100,1-3 501/200,1-4 511/100,1-8 511/200,1-8	Basel RB – Basel St. Jakob – Basel RB: Neue Weichen auf der Strecke km 2.7

I-NAT-SAZ-SDS-FDY
RADN
Maier Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-SAZ	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 13.07.2023	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-SAZ-SDS-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-SAZ		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
10	31.07.2023
11	01.08.2023
12	21.08.2023

Nr. / no 10: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **31.07.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
141/100,1-8 141/200,1-8 142/100,1-4 142/200,1-5 422/200,1-8	Anpassung GSM-Rufnummern Raum Olten
781/100,1-4 781/200,1-4	Altmatt und Steinerberg: Wegfall  Im2 Eidg. Magazine: Ergänzung Bahnhofsgeschwindigkeit Reihe A und Wegfall Kurve Ausfahrt Reihe R Eidg. Magazine – Steinerberg: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe R
1004	Anpassung GSM-Rufnummern Raum Olten
1132	Anpassung Df 781

Nr. / no 11: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **01.08.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
003	Adaptation parcours 254 et 255
253/100,1-4 253/200,1-4	Montbovon, Villars-sous-Mont, Vaulruz-Sud, La Verrerie, Semsales, Palézieux : Introduction Symbole ▣ Villars-sous-Mont : Introduction symbole ▽
254/100,1-3 254/200,1-3	Broc-Fabrique – Broc-Village – Broc-Fabrique : Remise en service après transformation en voie normale Tronçon Romont FR – Fribourg/Freiburg – Romont FR supprimé. Déjà compris dans le tableau des parcours 121
255/100,1-8 255/200,1-8	Murten – Ins – Murten : Remise en service après transformation gare de Sugiez Givisiez – Belfaux-Village – Givisiez : Adaptation zones GSM-R/P
1107,1150 1203,1250 1251	Adaptations HS 253, 254 et 255
1550	Semsales : Entrée supprimée

Nr. / no 12: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **21.08.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
602/100,1-3 602/200,1-4	Bülach – Winterthur Töss – Bülach: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A Embrach-Rorbas – Pfungen – Embrach-Rorbas: Anpassung Kurve Embrach-Rorbas: Wegfall \updownarrow Im2 Winterthur Töss: Neuer Eintrag \updownarrow Im2
751/100,1-8 751/200,1-6 752/100,1-4 752/200,1-4	Rapperswil SG – Uznach – Rapperswil SG: Anpassung Bahnhof- und Streckengeschwindigkeit und neue Blockeinteilung Schmerikon – Uznach – Schmerikon: Inbetriebnahme Doppelspur Schmerikon und Uznach: Wegfall Abfahrerlaubnis per sms
1123,1211	Anpassung Df 602
1213	Anpassung Df 751 und 752

I-NAT-SAZ-SDS-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-SAZ	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 17.08.2023	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-SAZ-SDS-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-SAZ		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 =	RADN Empfänger		Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
13	03.09.2023
14	05.09.2023
15	09.09.2023
16	11.09.2023
17	14.09.2023
18	25.09.2023
19	29.09.2023

Nr. / no **13**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **03.09.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
635/100,1-3 635/200,1-6 636/100,1-3 636/200,1-3	SZU: Einführung Zug- und Bremsreihe R210 (statt R180) Giesshübel – Z Selnau: Hinweistafel V entfernt
711/100,1-10 711/200,1-5	Wil: Neue Bahnhofgeschwindigkeit für die A-Reihe
754/100,1-6 754/200,1-8	Winterthur Seen – Rüti ZH – Winterthur Seen: Anpassung GSM-R Abdeckung
1507-1550	Wil: Anpassung Geschwindigkeit der Reihe A Winterthur: Textanpassung


Nr. / no **14**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **05.09.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
351/100,1-8 351/200,1-6	Lalden – Tunnelstation – Lalden: Anpassung GSM-R Abdeckung


Nr. / no **15**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **09.09.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
251/100,1-3 251/200,1-3	Palézieux – Palézieux-Village : Nouvelle courbe et courbe a.H Châtillens – Palézieux-Village : Nouvelle courbe et courbe a.H Palézieux-Village – Palézieux : Adaptation vitesse de ligne Payerne – Granges M. – Payerne / Granges M. – Lucens – Granges M.: Adapta- tion déclivité déterminant
1106-1152	Adaptation HS 251 / Neue Seiteneinteilung

Nr. / no **16**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **11.09.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
484/100,1-6 484/200,1-6	Hasle-Rüegsau – Bigenthal – Hasle-Rüegsau: Anpassung Streckengeschwindig- keit Reihe R und A Schafhausen i.E.: Wegfall  Im2



Nr. / no **17**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **14.09.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
261/100,1-8 261/200,1-8	Grolley – Belfaux CFF – Grolley : Mise hors service de la section de protection  L km 43.6

Nr. / no **18**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **25.09.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
411/100,1-8 411/200,1-8 511/100,1-8 511/200,1-8	Basel PB – Muttenz – Basel PB: Neue Blockeinteilung und neue Spurwechsel Basel PB – Pratteln bzw. Liestal – Basel PB: Anpassung Streckengeschwindigkeit

Nr. / no **19**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **29.09.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
602/100,1-3 602/200,1-4	Eglisau – Zweidlen – Eglisau: Aufhebung Schutzstrecke  km 23.4 Mellikon – Rekingen AG – Mellikon: Neue Schutzstrecke  F km 36.6

I-NAT-SAZ-SDS-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn



Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-SAZ	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 14.09.2023	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-SAZ-SDS-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-SAZ		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
20	01.10.2023
21	05.10.2023
22	16.10.2023
23	30.10.2023
24	02.11.2023

Nr. / no **20**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **01.10.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
151/100,1-11 151/200,1-10	Mellingen: Anpassung GSM-Rufnummer Killwangen-S. – RB Limmattal: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe R125 und R115
436/100,1-4 436/200,1-8	Mellingen: Anpassung GSM-Rufnummer
482/100,1-4 482/200,1-4	Biberist: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit
611/100,1-8 611/200,1-8	Glattbrugg – Zürich Oerlikon: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe A70 und A60 Jestetten – Rafz – Jestetten: Korrektur der massgebenden Neigung
652/200,1-4 702/200,1-6	Wallisellen / Opfikon Süd – Zürich Oerlikon: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe A70 und A60 / Kempththal: Wegfall 1
761/100,1-4 761/200,1-4	Tobel-Affeltrangen – Tägerschen: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe R105 und Reihe A105, A80, A65 und A50 Märwil – Oppikon: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe A85 und A80
1004	RB Limmattal: Ergänzung Rufnummer Stellwerk West - Ablaufberg

Nr. / no **21**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **05.10.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
531/100,1-7 531/200,1-9	Steinen – Schwyz – Steinen: Schutzstrecke neu  FL anstatt  L

Nr. / no **22**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **16.10.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
484/100,1-6 484/200,1-6	Oberdiessbach – Thun – Oberdiessbach: Anpassung Strecken- und Bahnhofgeschwindigkeit
721/100,1-4 721/200,1-5	Altstätten SG – Buchs SG – Altstätten SG: Anpassung Strecken- und Kurvengeschwindigkeit / Wegfall Block- und Deckungssignale
1128-1133	Anpassung Df 721
1212-1215	Anpassung Df 721
1507-1509	Neuer Eintrag Steffisburg

Nr. / no **23**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **30.10.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
301/100,1-15 301/200,1-15	Twann: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit

Nr. / no **24**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **02.11.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
231/200,1-3	Puidoux : Nouvelle vitesse de la gare et L3
484/100,1-6 484/200,1-6	Steffisburg – Schwäbis – Steffisburg: Wegfall Anschlussgleise auf der Strecke

I-NAT-SAZ-SDS-FDY

RADN



Maier

Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-SAZ	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 19.10.2023	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-SAZ-SDS-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-SAZ		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
25	03.11.2023
26	05.11.2023
27	06.11.2023
28	08.11.2023
29	11.11.2023
30	13.11.2023
31	17.11.2023
32	19.11.2023
33	20.11.2023
34	24.11.2023
35	27.11.2023
36	29.11.2023

Nr. / no **25**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **03.11.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
602/100,1-3 602/200,1-4	<i>Zweiter Versuch In- bzw. Ausserbetriebnahme der Schutzstrecken</i> Eglisau – Zweidlen – Eglisau: Aufhebung Schutzstrecke  km 23.4 Mellikon – Rekingen AG – Mellikon: Neue Schutzstrecke  F km 36.6

Nr. / no **26**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **05.11.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
255/100,1-8 255/200,1-8	Cressier FR: Adaptation limitation local de vitesse de la gare
381/100,1-3 381/200,1-4	Kerzers: Neue abgestufte Bahnhofsgeschwindigkeit
1503,1504	Adaptation entrée Cressier FR Neuer Eintrag für Kerzers

Nr. / no **27**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **06.11.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
361/100,1-3 361/200,1-3	Krattighalde – Leissigen – Krattighalde: Neue Streckengeschwindigkeit / Wegfall Kurve und Weichen auf der Strecke / Anpassung Bahnübergangsanlagen Neuer Bahnhof Leissigbad
721/100,1-4 721/200,1-5	Heerbrugg: Einführung Abfahrerlaubnis per sms
751/100,1-8	Näfels-Mollis – Netstal: Verschiebung Bahnübergangsanlage km 64.835
1115-1116	Anpassung Df 361
1206,1213	Anpassung Df 361, Df 751

Nr. / no **28**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **08.11.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
772/100,1-4 772/200,1-4	Kreuzlingen Hafen: Anpassung Bahnhofsgeschwindigkeit

Nr. / no **29**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **11.11.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
371/100,1-3 371/200,1-3	Bern Fischermätteli – Bern Weissenbühl – Bern Fischermätteli: Anpassung Bahnhof- und Streckengeschwindigkeit Belp: Anpassung Bahnhofsgeschwindigkeit Seite Toffen
1501	Anpassung Eintrag Bern Weissenbühl

Nr. / no **30**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **13.11.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
462/100,1-4	Horgen Oberdorf – Littli: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A

Nr. / no **31**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **17.11.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
781/200,1-4	Sattel-Aegeri – Biberegg: Neues Deckungssignal, Anpassung Bahnübergangsanlage
1215	Anpassung Df 781

Nr. / no **32**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **19.11.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
151/100,1-11 151/200,1-10	Olten: Neue abgestufte Einfahrtsgeschwindigkeit Seite Dulliken Olten – Wöschnau – Olten: Anpassung Streckengeschwindigkeit
642/100,1-3 642/200,1-3	Buchs SG – Trübbach Süd – Buchs SG: Anpassung Streckengeschwindigkeit
1506-1550	Neuer Eintrag für Olten / Neue Seitenaufteilung

Nr. / no **33**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **20.11.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
151/100,1-11 151/200,1-10 436/100,1-4 436/200,1-8	Othmarsingen – Mägenwil – Othmarsingen: Anpassung Bahnhof- und Streckengeschwindigkeit und Wegfall der Kurven Inbetriebnahme Schlaufe Mägenwil – Brunegg (Lupfig)
1103,1118, 1119	Anpassung Df 151, Df 436

Nr. / no **34**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **24.11.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
751/100,1-8 751/200,1-6 752/100,1-4 752/200,1-4	Schmerikon – Uznach / Benken SG – Schmerikon: Anpassung Bahnhof- und Streckengeschwindigkeit

Nr. / no **35**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **27.11.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
533/100,1-5 533/200,1-4 541/100,1-9 541/200,1-9	Castione Nord – Castione-Arbedo – Castione Nord: Riduzione della velocità di tratta
551/100,1-4 551/200,1-3	Nuova stazione di Minusio con velocità della stazione e adattamento curva Tenero – Locarno – Tenero: Adattamento velocità di tratta
751/100,1-8 751/200,1-6	Luchsingen-H.: Neue Bahnhofgeschwindigkeit
1123	Adattamento OS 551

Nr. / no **36**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **29.11.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
231/100,1-3 231/200,1-3	Puidoux: Adaptation vitesse de la gare voie 3 et suppression ↓

I-NAT-SAZ-SDS-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-SAZ Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-SAZ-SDS-FDY	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 16.11.2023 Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-SAZ	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
37	03.12.2023
38	04.12.2023
39	10.12.2023
40	15.12.2023

Nr. / no 37: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **03.12.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
254/100,1-3 254/200,1-3	Pas d'ajustement de contenu (<i>publication liée au système</i>)
411/100,1-8 411/200,1-8 511/100,1-8 511/200,1-8	Keine inhaltlichen Anpassungen (<i>Systembedingte Publikation</i>) Muttenz – Basel PB: Anpassung der Blockbezeichnungen Keine inhaltlichen Anpassungen (<i>Systembedingte Publikation</i>) Muttenz – Basel PB: Anpassung der Blockbezeichnungen
635/100,1-3 635/200,1-6 636/100,1-3 636/200,1-3	Zürich HB SZU – Zürich Giesshübel – Zürich HB SZU: Anpassung der Streckengeschwindigkeit und Freigabe Zugreihe D
1107	HS 254 Adaptation du kilométrage

Nr. / no **38**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **04.12.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
121/100,1-12 141/100,1-8 142/100,1-5	Bern: Reihe A <input checked="" type="checkbox"/> 35
161/200,1-8	Zürich Mülligen: ⌞ 201-204
321/200,1-4 322/100,1-9 331/100,1-8 371/200,1-4 372/200,1-4 381/200,1-4	Bern: Reihe A <input checked="" type="checkbox"/> 35

Nr. / no **39**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **10.12.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
151/100,1-11 151/200,1-10 171/100,1-3 171/200,1-3	Keine inhaltlichen Anpassungen (<i>Systembedingte Publikation</i>)
203/100,1-2 203/200,1-2	St-Eloi: Correction du kilométrage / Suppression de l'ordre de siffler en entrée de la gare d'Orbe
533/100,1-5 533/200,1-4 541/100,1-9 541/200,1-9 542/100,1-14 542/200,1-14 551/100,1-4 551/200,1-3 552/100,1-8 552/200,1-3	Keine inhaltlichen Anpassungen (<i>Systembedingte Publikation</i>) Nessuna modifica del contenuto (<i>pubblicazione collegata al sistema</i>)
701/100,1-3 701/200,1-3	Zürich Wipkingen: Abgestufte Geschwindigkeit / Einfahrten nur aus Zürich Oerlikon möglich (⌞)
721/100,1-4 721/200,1-5 771/100,1-4 771/200,1-3	Keine inhaltlichen Anpassungen (<i>Systembedingte Publikation</i>)

Nr. / no **39**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **10.12.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
781/100,1-4 781/200,1-4	Altmatt – Rothenthurm – Altmatt: Anpassung der Kurven / Neue Haltestelle Sattel Sattel – Biberegg: Fehlender Bahnübergang nachgetragen
1133	Anpassung Df 781
1215	Anpassung Df 781
1301	Suppression de l'entrée HS 203
1510	Neuer Eintrag Zürich Wipkingen

Nr. / no **40**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **15.12.2023**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
411/100,1-8 411/200,1-8	Liestal: Abfahrerlaubnis per sms zusätzlich für Gleis 2

I-NAT-SAZ-SDS-FDY
RADN
Maier Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-SAZ Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-SAZ-SDS-FDY	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 14.12.2023 Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-SAZ	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU Ersatz für Remplace Sostituisce -----
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
41	07.01.2024

Nr. / no **41**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **07.01.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
141/100,1-8 141/200,1-8	Langenthal: Abfahrerlaubnis sms 1-3,12 angepasst
281/100,1-3 281/200,1-4 282/100,1-3 282/200,1-4	Renan BE – La Heutte – Renan BE / Sonceboz-S. – La Heutte – Sonceboz-S.: Anpassung GSM-R Abdeckung
551/200.1-3	Minusio – Tenero: Aggiunto il segnale di blocco S572 km 169.9
781/100,1-4 781/200,1-4	Altmatt – Rothenthurm: Reihe R Anpassung Kurve Rothenthurm – Altmatt: Reihe R Kurve Ausfahrt statt Kurve
1133	Df 781

I-NAT-SAZ-SDS-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità)	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore	Zuordnung Attribution Attribuzione	Klassifikation Classification Classificazione
I-NAT-BST	18.01.2024	-----	R I-30131 (RADN)	EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da	Genehmigung Approbation Approvata		Ersatz für Remplace Sostituisce	
I-NAT-BST-SSR-FDY	I-NAT-BST		-----	
Verteiler Distribution Distribuzione			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	
R I-30131 =	RADN Empfänger			

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
42	12.02.2024

Nr. / no 42: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **12.02.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
001	Ergänzung Schlaufe Mägenwil – Brunegg
292/100,1-5	Courgenay – Glovelier / Courtételle – Delémont: Adaptation vitesse de ligne
772/200,1-4	Steinach – Aarbon: Neue Kurve 80
1133	Df 772

I-NAT-BST-SSR-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-BST	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 15.02.2024	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-BST-SSR-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-BST		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
43	03.03.2024
44	04.03.2024
45	07.03.2024
46	17.03.2024

Nr. / no **43**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **03.03.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
203/100,1-2 203/200,1-2	Adaptation du nom des gares : Orbe au lieu Orbe Gare / Les Granges (Orbe) au lieu Orbe Industrie
341/100,1-4 341/200,1-4	Basel GB: Eintrag # in Spalte Funkkanal entfernt
502/100,1-3 502/200,1-3	Birsfelden Hafen: Eintrag # in Spalte Funkkanal entfernt
751/100,1-8 751/200,1-6	Bollingen – Schänis / Schänis – Benken SG: Anpassung Streckengeschwindigkeit
752/100,1-4 752/200,1-4	Bollingen – Wattwil / Wattwil – Kaltbrunn: Anpassung Streckengeschwindigkeit
1001-1004	Überarbeitung und neues Layout Verzeichnis «GSM-Nummern» Révision et nouvelle forme du répertoire «Numéros GSM» Revisione e nuovo layout della directory «Numeri GSM»
1115	Liesberg – Soyhières – Liesberg: Diverse Kurventafeln an neuen Standort versetzt

Nr. / no **44**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **04.03.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
481/100,1-3	Oberdorf SO: Neu Kopfbahnhof ┘ / Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit

Nr. / no **45**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **07.03.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
272/100,1-4 272/200,1-3	Le Locle-Col-des-Roches : Suppression courbes sortie Le Locle – Le Locle-Col-des-Roches : Suppression courbe Le Locle – Le Locle-Col-des-Roches – Le Locle : Catégorie A50 interdit
1109	Adaptation HS 272

Nr. / no **46**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **17.03.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
101/100,1-3 101/200,1-3	Russin – Satigny – Russin : Mise en service diagonale d'échange Russin – Zimeysa / Zimeysa – La Plaine : Adaptation vitesse de ligne

I-NAT-BST-SSR-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità)	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore	Zuordnung Attribution Attribuzione	Klassifikation Classification Classificazione
I-NAT-BST	14.03.2024	-----	R I-30131 (RADN)	EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da	Genehmigung Approbation Approvata		Ersatz für Remplace Sostituisce	
I-NAT-BST-SSR-FDY	I-NAT-BST		-----	
Verteiler Distribution Distribuzione			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	
R I-30131 =	RADN Empfänger			

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
47	31.03.2024
48	15.04.2024
49	20.04.2024
50	28.04.2024
51	29.04.2024
52	17.05.2024

Nr. / no 47: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **31.03.2024**

Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
361/100,1-3	Interlaken Ost: Nachtrag ▽ und ⊥ 8
1603-1604	Änderungsverzeichnis: Zusätzliche Seiten

Nr. / no **48**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **15.04.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
341/100,1-4 341/200,1-4 411/100,1-8 411/200,1-8 501/100,1-3 501/200,1-4 502/100,1-3 502/200,1-3 511/100,1-8 511/200,1-8	Basel SBB – Aesch BL – Basel SBB Neue Blockeinteilung / Anpassung Streckengeschwindigkeit Basel SBB statt Basel BP / Ruchfeld statt Ruchfeld Abzw. Basel SBB: Wegfall ▽ / Neu V 35 für Reihe A50 / Neu ⊥ G14-G17, G20 Basel RB: Korrektur GSM-Rufnummer

Nr. / no **49**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **20.04.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
341/100,1-4 341/200,1-4 411/100,1-8 411/200,1-8 501/100,1-3 501/200,1-4 511/100,1-8 511/200,1-8	Basel St. Jakob – Basel RB – Basel St. Jakob: Einbau zusätzliche Weiche auf der Strecke

Nr. / no **50**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **28.04.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
201/100,1-8 201/200,1-4 301/100,1-15 301/200,1-15	Cossonay-Penthalaz – Bussigny – Cossonay-Penthalaz Mise en service nouvel enclenchement Vufflens-la-Ville: Intégration de la halte dans la gare / Nouvelle vitesse de gare / Nouveau V 35 pour catégorie A50 / Suppression des blocs et adaptation vitesse de ligne Adaptation indication de déclivité

Nr. / no **51**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **29.04.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
332/100,1-3 332/200,1-3 422/100,1-6 422/200,1-8 461/100,1-3 461/200,1-4 532/100,1-3 532/200,1-3	Littau – Luzern – Littau / Emmenbrücke – Luzern – Emmenbrücke Ebikon – Luzern – Ebikon / Luzern – Luzern Verkehrshaus – Luzern Inbetriebnahme neues Stellwerk Gütsch: Anpassung Strecken- und Bahnhofsgeschwindigkeit / Neue Blockeinteilung Luzern: Neu V 30 für Reihe A75-50
1504-1510	Neuer Eintrag für Gütsch und neue Seiteneinteilung

Nr. / no **52**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **17.05.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
301/100,1-15 301/200,1-15	Chavornay – Ependes VD – Chavornay: Nouvelle courbe et nouvelle courbe après halte catégorie A
1112	Adaptation HS 301

I-NAT-BST-SSR-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-BST	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 18.04.2024	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-BST-SSR-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-BST		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
53	29.04.2024
54	05.05.2024
55	06.05.2024
56	13.05.2024
57	17.05.2024
58	27.05.2024
59	29.05.2024

Nr. / no **53**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **29.04.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
201/200,1-4	Dailens – Km 21.1: Adaptation vitesse de ligne catégorie A60
431/100,1-4 431/200,1-6	Luzern – Gütsch – Luzern: Inbetriebnahme neues Stellwerk Gütsch Anpassung Strecken- und Bahnhofsgeschwindigkeit / Neue Blockeinteilung Luzern: Neu V 30 für Reihe A70 und A60 Emmenbrücke – Waldibrücke – Emmenbrücke: Präzisierung GSM-Bereich

Nr. / no **54**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **05.05.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
101/100,1-3 101/200,1-3	Russin – Zimeysa / Zimeysa – La Plaine: Adaptation vitesse de ligne
141/200,1-6 142/200,1-4	Olten – Rothrist: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A50 Olten: Neu <u>55</u> für Reihe A Olten: Neu V <u>35</u> für Reihe A50
151/200,1-10	Dulliken – Olten: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A50 Olten: Neu <u>55</u> für Reihe A Olten: Neu V <u>35</u> für Reihe A50
201/100,1-8	Cossonay-Penthalaz – Bussigny: Adaptation vitesse de ligne catégorie A65 et A60
221/100,1-4	Brig – Iselle: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe N180
301/200,1-15	Cossonay-Penthalaz – Bussigny: Adaptation vitesse de ligne catégorie A65 et A60
311/200,1-10 411/100,1-8 421/100,1-4 422/100,1-6	Olten: Neu <u>55</u> für Reihe A Olten: Neu V <u>35</u> für Reihe A50
484/100,1-6	Oberdiessbach: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit Reihe A
731/100,1-3	Keine inhaltlichen Anpassungen (<i>Systembedingte Publikation</i>)
1128	Anpassung Df 731 / Schloss Laufen am Rheinflall: Verschiebung Kurven-Endtafel
1510	Zürich Süd: Anpassung Geschwindigkeit Reihe A

Nr. / no **55**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **06.05.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
641/100,1-4	Altendorf – Lachen SZ: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A80 und A70

Nr. / no **56**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **13.05.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
771/100,1-4 771/200,1-3	Eschenz: Aufhebung <u>↑↓</u> Im 2 / Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit / Neue Kurve Ausfahrt
1132	Anpassung Df 771

Nr. / no **57**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **17.05.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
301/100,1-15 301/200,1-15	Essert-Pittet: Nouvelle courbe (<i>Modification no 57 / release 245 remplace modification no 52 / release 240 valable dès le 17.05.2024</i>)

Nr. / no **58**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **27.05.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
281/100,1-3 281/200,1-4	Corgémont – Sonceboz-Sombeval – Corgémont Adaptation vitesse de ligne et vitesse de gare Nouvelle courbe resp. courbe sortie
282/100,1-3 282/200,1-4	Tavannes – Sonceboz-Sombeval – Tavannes Adaptation vitesse de gare et courbe Moutier – Court: Précision zone GSM
1110	Adaptation HS 281 et 282

Nr. / no **59**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **29.05.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
282/200,1-4 291/200,1-4	Moutier: ⊥ 5

I-NAT-BST-SSR-FDY
RADN
Maier Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità)	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore	Zuordnung Attribution Attribuzione	Klassifikation Classification Classificazione
I-NAT-BST	16.05.2024	-----	R I-30131 (RADN)	EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da	Genehmigung Approbation Approvata		Ersatz für Remplace Sostituisce	
I-NAT-BST-SSR-FDY	I-NAT-BST		-----	
Verteiler Distribution Distribuzione			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	
R I-30131 =	RADN Empfänger			

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
60	02.06.2024
61	11.06.2024
62	16.06.2024
63	25.06.2024

Nr. / no **60**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **02.06.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
232/100,1-3	Monthey – Massongex: Adaptation ultérieure vitesse de ligne catégorie A
272/100,1-4 272/200,1-3	Le Locle-Col-des-Roches: Frontière et courbe côté France ajoutées Présentation analogue au parcours 101 Les Hauts-Geneveys – Les Geneveys-sur-Coffrane: Adaptation déclivité déterminante
422/100,1-6	Aarburg-Oftringen – Zofingen: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A65-60
461/100,1-3	Ebikon – Gütsch: Nachtrag Blocksignal P365
1109	Adaptation HS 272

Nr. / no **61**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **11.06.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
542/100,1-14	CAB – Lugano: Aggiunta di velocità di tratta categoria N
1503	Gossau SG: Verschiebung Merktafel für Änderung der Höchstgeschwindigkeit für Einfahrt von Flawil

Nr. / no **62**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **16.06.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
311/100,1-8 311/200,1-10	Lengnau BE – Grenchen Süd – Lengnau BE: Verschiebung fakultative Schutzstrecke

Nr. / no **63**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **25.06.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
742/100,1-4	Sulgen: Reduktion Geschwindigkeit Kurve Ausfahrt
1129	Anpassung Df 742

I-NAT-BST-SSR-FDY
RADN
Maier Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità)	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore	Zuordnung Attribution Attribuzione	Klassifikation Classification Classificazione
I-NAT-BST	13.06.2024	-----	R I-30131 (RADN)	EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da	Genehmigung Approbation Approvata		Ersatz für Remplace Sostituisce	
I-NAT-BST-SSR-FDY	I-NAT-BST		-----	
Verteiler Distribution Distribuzione				Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i
R I-30131 =	RADN Empfänger			

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
64	30.06.2024
65	01.07.2024
66	15.07.2024
67	22.07.2024

Nr. / no **64**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **30.06.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
351/100,1-8	Kandersteg – Goppenstein: Korrektur Kilometrierung Blocksignale 35P/Q + 37P/Q
483/100,1-3 483/200,1-3	Oberburg: Einführung Strassenbahnbereich Gleis 5,6 Obermatt: Ergänzung Bahnhofgeschwindigkeit Reihe R und A
484/100,1-6 484/200,1-6	Oberburg: Einführung Strassenbahnbereich Gleis 5,6

Nr. / no **65**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **01.07.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
421/100,1-4 421/200,1-3	Sissach – Olten – Sissach: Blockverdichtung / Aufhebung Kontrolllichter / Anpassung Streckengeschwindigkeit
1207	Anpassung Df 421

Nr. / no **66**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **15.07.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
411/100,1-8 411/200,1-8	Liestal: Abfahrerlaubnis sms Gleis 1

Nr. / no **67**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **22.07.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
484/100,1-6 484/200,1-6	Brenzikofen – Steffisburg – Brenzikofen: Anpassung Bahnhof- und Streckengeschwindigkeit sowie Kurven / Neue Weiche auf der Strecke
1121-1124	Anpassung Df 484 / Neue Seitenaufteilung
1504-1510	Wegfall Eintrag Heimberg / Neue Seitenaufteilung

I-NAT-BST-SSR-FDY
RADN
Maier Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità)	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore	Zuordnung Attribution Attribuzione	Klassifikation Classification Classificazione
I-NAT-BST	18.06.2024	-----	R I-30131 (RADN)	EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da	Genehmigung Approbation Approvata		Ersatz für Remplace Sostituisce	
I-NAT-BST-SSR-FDY	I-NAT-BST		-----	
Verteiler Distribution Distribuzione			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	
R I-30131 =	RADN Empfänger			

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
68	09.07.2024

Nr. / no **68**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **09.07.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
171/100,1-3 171/200,1-3	Otelfingen – Buchs-Dällikon – Otelfingen: Anpassung Streckengeschwindigkeit

I-NAT-BST-SSR-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-BST	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 11.07.2024	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-BST-SSR-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-BST		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
69	12.08.2024
70	26.08.2024

Nr. / no **69**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **12.08.2024**

Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
791/100,1-3 791/200,1-4	Lichtensteig – Brunnadern-N. – Lichtensteig: Anpassung Strecken- und Kurven- geschwindigkeit / Neue Kurve
1133	Anpassung Df 791

Nr. / no **70**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **26.08.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
272/100,1-4 272/200,1-3	Le Locle-Col-des-Roches – La Chaux-de-Fonds – Le Locle-Col-des-Roches : Nouvelle gare Le Crêt-du-Loche au lieu de la halte / Adaptation vitesse de ligne et de gare / Nouvelle désignation signal de block / Adaptation déclivité déterminante Neuchâtel : Suppression de la désignation des groupes de voies A,D
371/100,1-3 371/200;1-4	Bern Holligen / Bern Europaplatz: Anpassung GSM-Rufnummer Wabern: Neue Bezeichnung Wabern bei Bern
372/100,1-3 372/220,1-4 381/100,1-3 381/200,1-4	Bern Holligen / Bern Europaplatz: Anpassung GSM-Rufnummer

I-NAT-BST-SSR-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-BST Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-BST-SSR-FDY	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 15.08.2024 Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-BST	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
71	01.09.2024
72	02.09.2024
73	16.09.2024
74	23.09.2024

Nr. / no **71**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **01.09.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
202/100,1-3 202/200,1-3	Le Day – Le Pont – Le Day: Autorisation catégories A75, A70 et A65
255/100,1-8 255/200,1-8	Murten/Morat – Muntelier Abzw. – Murten/Morat : Adaptation zones GSM-R/P
292/100,1-5 292/200,1-5	Bassecourt – Courtételle : Adaptation numéros GSM
351/100,1-8 351/200,1-6	Kandersteg / Spw Tunnelstation: Anpassung Fussnote
483/100,1-3 483/200,1-3	Obermatt: Ergänzung Bahnhofsgeschwindigkeit Richtung Langnau i.E. – Burgdorf Keine inhaltlichen Anpassungen (<i>Systembedingte Publikation</i>)
602/100,1-3 602/200,1-4	Zweidlen – Bülach – Zweidlen: Anpassung Strecken- und Bahnhofsgeschwindigkeit
611/100,1-8 611/200,1-8	Eglisau – Bülach: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A60 und A50 Eglisau – Hüntwangen-Wil: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A50

Nr. / no **71**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **01.09.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
702/200,1-6	Opfikon – Opfikon Süd / Zürich Flughafen – Opfikon Süd: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A70-A50
791/100,1-3	Brunnadern-N. – Mogelsberg: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A50
1120	Anpassung Kurvenkilometrierung Df 483

Nr. / no **72**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **02.09.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
641/100,1-4 641/200,1-3	Siebnen-Wangen, Unterterzen, Walenstadt, Flums: Abfahrerlaubnis sms
411/200,1-8	Liestal: Wegfall <input type="checkbox"/> 35 Reihe A65-A50

Nr. / no **73**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **16.09.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
151/200,1-10 161/200,1-8	Schlieren: ⊥ 1/51

Nr. / no **74**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **23.09.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
642/100,1-3 642/200,1-3	Buchs SG – Sevelen: Inbetriebnahme Doppelspur

I-NAT-BST-SSR-FDY
RADN
Maier Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-BST	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 12.09.2024	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-BST-SSR-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-BST		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
75	29.09.2024
76	08.10.2024
77	14.10.2024

Nr. / no **75**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **29.09.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
003-005	Neuausgabe Inhaltsverzeichnis: Redaktionelle Anpassungen Nouvelle édition table des matières: Adaptations rédactionnelles Nuova edizione indice dei contenuti: Modifiche editoriali
121/100,1-12	Moreillon – Palézieux: Adaptation vitesse de ligne catégorie A60 et A50
232/200,1-3	Collombey – Vionnaz: Adaptation surveillance des passages à niveau St-Gingolph: Suppression ⬇
254/100,1-3 254/200,1-3	Broc-Chocolaterie au lieu de Broc-Fabrique
421/100,1-4 421/200,1-3	Sissach: Ergänzung Bahnhofgeschwindigkeit
635/200,1-6 636/200,1-3	Zürich Giesshübel: Neu ★ 70-72, 53, 4-6, D3-D7

Nr. / no **75**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **29.09.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
711/100,1-10 711/200,1-5	Wil SG: Neu <input checked="" type="checkbox"/> 35 Reihe A65 – A50 / Gossau SG: Neu <input checked="" type="checkbox"/> 35 Reihe A65 Uzwil – Flawil – Uzwil: Aufhebung Kurve Reihe N Winterthur – St. Gallen St. Fiden – Winterthur: Anpassung Bahnhof-, Strecken- und Kurvengeschwindigkeit
742/100,1-4	Gossau SG: Neu <input checked="" type="checkbox"/> 35 Reihe A65
772/200,1-4	Bottighofen – Kreuzlingen Hafen: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A85
1107,1127	Adaptation HS 254 / Anpassung Df 711
1202,1203	Adaptation HS 232 et HS 254
1502,1503 1508,1509	Broc-Village: Entrée supplémentaire / Nouvelle répartition des pages Anpassung Einträge Gossau SG, Wil SG und Winterthur

Nr. / no **76**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **08.10.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
531/100,1-7 531/200,1-9	Amsteg-Silenen – Gurtellen – Amsteg-Silenen: Neue Kurve Gurtellen: Ergänzung Bahnhofgeschwindigkeit
1122	Anpassung Df 531

Nr. / no **77**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **14.10.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
411/200,1-6	Basel SBB: Neu <input checked="" type="checkbox"/> G1-G5, G14-G17, G20
501/100,1-3 501/200,1-4	Basel St. Johann – Basel SBB – Basel St. Johann: Neue Blockeinteilung mit Spurwechsel Basel SBB: Neu <input checked="" type="checkbox"/> G30-G35, G56 und <input checked="" type="checkbox"/> G1-G5, G14-G17, G20
502/100,1-3 511/200,1-8	Basel SBB: Neu <input checked="" type="checkbox"/> G1-G5, G14-G17, G20

I-NAT-BST-SSR-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-BST	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 17.10.2024	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-BST-SSR-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-BST		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
78	03.11.2024
79	04.11.2024
80	19.11.2024
81	24.11.2024

Nr. / no **78**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **03.11.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
161/100,1-12 161/200,1-8	Baden: Anpassung Bahnhofsgeschwindigkeit Reihe A
171/100,1-3 171/200,1-3	Baden Oberstadt / Wettingen: Reduktion Bahnhofsgeschwindigkeit Reihe A
252/100,1-6 252/200,1-6	Bargen BE – Aarberg – Bargen BE: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe D
281/100,1-3 281/200,1-4 282/100,1-3 282/200,1-4	Mahlenwald – Biel/Bienne – Mahlenwald: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe D
311/100,1-8 311/200,1-10	Olten Hammer – Olten – Olten Hammer: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe D
332/100,1-3 332/200,1-3	Doppelschwand-R. – Gütsch – Doppelschwand-R.: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe D

Nr. / no **78**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **03.11.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
431/100,1-4 431/200,1-6	Waldibrücke – Lenzburg – Waldibrücke: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe D
436/100,1-4 436/200,1-8	Baden Oberstadt / Wettingen: Reduktion Bahnhofgeschwindigkeit Reihe A
542/100,1-14 542/200,1-14	Taverne-Torricella – Lugano Vedeggio – Taverne-Torricella: Riduzione velocità di tratta categoria D
601/100,1-8 601/200,1-8	Baden: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit Reihe A Turgi – Koblenz – Turgi: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe D
602/100,1-3 602/200,1-4	Koblenz – Koblenz Dorf – Koblenz: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe D Bad Zurzach – Rekingen AG: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A
711/100,1-10 711/200,1-5	Elgg / Gossau SG: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit Reihe N
753/100,1-3 753/200,1-3	Lichtensteig – Dietfurt – Lichtensteig: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe D
761/100,1-4 761/200,1-4	Weinfelden – Weinfelden Süd – Weinfelden: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe D
772/100,1-4 772/200,1-4	Kreuzlingen – Kreuzlingen Hafen – Kreuzlingen: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe D Arbon Seemoosriet – Uttwil: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A50 Romanshorn: Neu <input checked="" type="checkbox"/> 35 Reihe A50

Nr. / no **79**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **04.11.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
381/100,1-3	Rosshäusern – Gümmenen: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe A
451/100,1-3 451/200,1-3	Wegfall Reihe A30
452/100,1-6 452/200,1-6	Kerns-Kägiswil – Sachseln – Kerns-Kägiswil: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe A / Wegfall Reihe A30
454/100,1-6 454/200,1-6	Stansstad – Grafenort – Stans: Reduktion Streckengeschwindigkeit Reihe A Stansstad: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit / Wegfall Reihe A30

Nr. / no **80**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **19.11.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
331/100,1-8 331/200,1-6	Bowil – Emmenmatt – Bowil: Anpassung Streckengeschwindigkeit und neue Kurvensignalisierung
1114-1129	Anpassung Df 331 / Neue Seitenaufteilung

Nr. / no **81**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **24.11.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
101/100,1-3 101/200,1-3 102/100,1-3 102/200,1-3 111/100,1-10 111/200,1-8	Genève: Mise en service nouvel enclenchement / Autorisation de départ sms Nouvelle courbe sortie côté St-Jean Adaptation vitesse de gare et vitesse de ligne
151/200,1-10 161/200,1-8	Schlieren: Wegfall ⊥ 1/51
RhB/100,1	Chur West – Felsberg: Verschiebung Blocksignal
1002	Adaptation entrée Genève
1101	Adaptation HS 111
1503-1510	Adaptation entrée Genève / Nouvelle répartition des pages

I-NAT-BST-SSR-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-BST Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-BST-SSR-FDY	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 14.11.2024 Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-BST	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
82	01.12.2024
83	02.12.2024
84	08.12.2024
85	15.12.2024
86	16.12.2024

Nr. / no **82**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **01.12.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
141/200,1-6 142/200,1-4	Löchlign: Anpassung bzw. Wegfall Bahnhofgeschwindigkeit
311/100,1-8 311/200,1-10	Hägendorf: Wegfall bzw. Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit Reihe R und N
321/100,1-4 321/200,1-4	Löchlign: Anpassung bzw. Wegfall Bahnhofgeschwindigkeit
322/100,1-9 322/200,1-7	Löchlign – Wankdorf – Löchlign: Anpassung Streckengeschwindigkeit Wankdorf: Wegfall Kurve Ausfahrt Seite Löchlign Löchlign: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit
635/200,1-6	Zürich Giesshübel Richtung Zürich Wiedikon: Neu ★ 70-72, 53, 4-6, D3-D7
1113	Anpassung Df 322
1505	Anpassung Eintrag Löchlign

Nr. / no **83**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **02.12.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
702/100,1-8 702/200,1-6	Kloten Balsberg – Dorfnest – Opfikon: Anpassung Streckengeschwindigkeit Kloten: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit Reihe R Dorfnest – Kloten: Neue Blockeinteilung

Nr. / no **84**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **08.12.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
701/100,1-3 701/200,1-3	Zürich Viadukt – Zürich Oerlikon – Zürich HB: Anpassung Streckengeschwindigkeit Zürich Wipkingen: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit / Wegfall \perp

Nr. / no **85**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **15.12.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
253/100,1-4 253/200,1-4	Diverses adaptations de la déclivité déterminante La Verrerie: Suppression \updownarrow Im 2
254/100,1-3 254/200,1-3	Broc-Chocolaterie – Broc-Village – Broc-Chocolaterie: Interdiction catégorie A50
255/200,1-8	Murten/Morat – Münchenwiler-C.: Interdiction catégorie A50

Nr. / no **86**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **16.12.2024**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
771/200,1-3	Keine inhaltlichen Anpassungen (<i>Systembedingte Publikation</i>)
1132	Anpassung Df 771: Kurvenende Eschenz, Seite Stein am Rhein verschoben

I-NAT-BST-SSR-FDY
RADN
Maier Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-BST	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 12.12.2024	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-BST-SSR-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-BST		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
87	05.01.2025
88	13.01.2025

Nr. / no 87: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal 05.01.2025

Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
111/100,1-10 111/200,1-8 251/100,1-3 251/200,1-3 341/100,1-4 341/200,1-4 641/100,1-4 641/200,1-3 452/100,1-6 452/200,1-6	Keine inhaltlichen Anpassungen (<i>Systembedingte Publikation</i>) Aucune adaptation du contenu (<i>publication liée au système</i>)
1003-1005	Neuer Eintrag für Zürich HB / Neue Seitenaufteilung

Nr. / no **88**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **13.01.2025**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
322/100,1-9 322/200,1-7 331/100,1-8 331/200,1-6	Ostermundigen: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit Wankdorf – Gümligen – Wankdorf: Anpassung Streckengeschwindigkeit Reihe A

I-NAT-BST-SSR-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-BST	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 16.01.2025	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-BST-SSR-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-BST		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
89	03.02.2025
90	07.02.2025
91	16.02.2025
92	17.02.2025

Nr. / no **89**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **03.02.2025**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
252/100,1-6 252/200,1-6 282/100,1-3 282/200,1-4 641/100,1-4 641/200,1-3 642/100,1-3 642/200,1-3	Adaptation numéros GSM Anpassung GSM-Rufnummern
452/100,1-6 452/200,1-6	Keine inhaltlichen Anpassungen (<i>Systembedingte Publikation</i>)

Nr. / no **90**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **07.02.2025**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
211/100,1-8	CAB – Roche VD: Adaptation vitesse de ligne catégorie R et A

Nr. / no **91**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **16.02.2025**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
251/100,1-4 251/200,1-3	Palézieux – Payerne: Mise en service de nouvelles installations de sécurité Moudon: ★ supprimée / Nouveau V 35 pour catégorie A50 Suppression haltes Bressonaz et Trey Nouveaux signaux de block Adaptation courbes, vitesses de gare, vitesses de ligne et zones GSM
1106,1202	Adaptation HS 251
1505-1506	Nouvelle entrée: Moudon / Nouvelle répartition des pages

Nr. / no **92**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **17.02.2025**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
261/100,1-8 261/200,1-8	Cheyres – Estavayer-le-Lac – Cheyres: Mise en service section de protection provisoire

I-NAT-BST-SSR-FDY
RADN
Maier Ackerm@nn

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità)	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore	Zuordnung Attribution Attribuzione	Klassifikation Classification Classificazione
I-NAT-BST	13.02.2025	-----	R I-30131 (RADN)	EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da	Genehmigung Approbation Approvata		Ersatz für Remplace Sostituisce	
I-NAT-BST-SSR-FDY	I-NAT-BST		-----	
Verteiler Distribution Distribuzione			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	
R I-30131 =	RADN Empfänger			

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
93	02.03.2025
94	10.03.2025

Nr. / no **93**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **02.03.2025**

Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
001	Neuausgabe Übersichtskarte: Redaktionelle Anpassungen Nouvelle édition aperçu des tableaux des parcours: Adaptations rédactionnelles Nuova edizione panoramica delle tabelle delle tratte: Modifiche editoriali
531/100,1-7 531/200,1-9 533/100,1-5 533/200,1-4	Anpassung GSM-Rufnummer
542/100,1-14 542/200,1-14	Taverne-Torricella: Nuovo 50 per categoria R
632/100,1-3 632/200,1-4	Anpassung GSM-Rufnummer
781/100,1-4 781/200,1-4 782/100,1-4 782/200,1-4	Reihe R150 zugelassen nur für EVU SOB mit RABe 526 Schindellegi-F. – Samstagen: Erhöhung Streckengeschwindigkeit Reihe R150

Nr. / no **94**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **10.03.2025**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
252/100,1-6 252/200,1-6	Aarberg: Neue abgestufte Bahnhofsgeschwindigkeit Seite Lyss
1501-1510	Anpassung Eintrag Aarberg / Neue Seitenaufteilung

I-NAT-BST-SSR-FDY
RADN
Maier *Ackerm@nn*

Herausgeber (Federführung) Editeur (responsabilité) Emessa da (responsabilità) I-NAT-BST	Ausgabedatum Date d'édition Data d'edizione 13.03.2025	Inkrafttreten Entrée en vigueur Entrata in vigore -----	Zuordnung Attribution Attribuzione R I-30131 (RADN)	Klassifikation Classification Classificazione EVU
Erarbeitet durch Traité par Elaborata da I-NAT-BST-SSR-FDY	Genehmigung Approbation Approvata I-NAT-BST		Ersatz für Remplace Sostituisce -----	
Verteiler Distribution Distribuzione R I-30131 = RADN Empfänger			Sprachfassung: d/f/i Langues: d/f/i Lingue: d/f/i	

Inhalt / contenu / contenuto	
Änderung Nr. Modification no Modifica no	Gültig ab Valable dès Valevole dal
95	30.03.2025
96	31.03.2025
97	07.04.2025
98	08.04.2025
99	28.04.2025
100	30.04.2025

Nr. / no **95**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **30.03.2025**

Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
111/100,1-10 111/200,1-8	Adaptation numéros GSM
711/100,1-10	Elgg: Wegfall Bahnhofgeschwindigkeit Reihe N
1605-1606	Änderungsverzeichnis: Ersatzseiten / Liste des modifications: Pages de remplacement / Elenco delle modifichie: Pagine di ricambio

Nr. / no **96**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **31.03.2025**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
273/100,1-3 273/200,1-3	Couvet: Mise en service nouvel enclenchement / Nouvelle gare paranthèse Travers – Môtiers NE – Travers: Adaptation vitesse de ligne, courbes et surveillance des passages à niveau
332/100,1-3 332/200,1-4	Malters – Gütsch – Malters: Anpassung Streckengeschwindigkeit Luzern Littau: Neu Bahnhofgeschwindigkeit / Neu <input checked="" type="checkbox"/> 35 Reihe A50
1109	Adaptation HS 273
1204-1207	Adaptation HS 273 / Nouvelle répartition des pages
1503-1510	Nouvelle entrée Couvet / Nouvelle répartition des pages

Nr. / no **97**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **07.04.2025**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
151/100,1-11 151/200,1-10	Däniken SO: Präzisierung GSM-Rufnummer Othmarsingen – Rapperswil: Anpassung Streckengeschwindigkeit Lenzburg: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit / Neu <input checked="" type="checkbox"/> 35 Reihe A60 und A50 Aarau – Wöschnau: Präzisierung Streckengeschwindigkeit Reihe R105
436/200,1-8	Othmarsingen – Hunzenschwil: Anpassung Streckengeschwindigkeit Lenzburg: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit / Neu <input checked="" type="checkbox"/> 35 Reihe A60 und A50
521/200,1-8	Gexi – Lenzburg: Anpassung Streckengeschwindigkeit Lenzburg: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit / Neu <input checked="" type="checkbox"/> 35 Reihe A60 und A50

Nr. / no **98**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **08.04.2025**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
252/200,1-6	Dotzigen: Korrektur Position Deckungssignal
602/100,1-3 602/200,1-4	Embrach-Rorbas – Winterthur Töss und Winterthur: Anpassung GSM-Rufnummer

Nr. / no **99**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **28.04.2025**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
282/100,1-3 282/200,1-4	Court – Moutier: Adaptation vitesse de ligne catégorie A Moutier: Adaptation vitesse de gare / Suppression ▽ et ⊥ 5 Nouveau <input checked="" type="checkbox"/> 30 catégorie A65-A50
291/100,1-5 291/200,1-5	Grenchen Nord – Choindoz: Adaptation vitesse de ligne Moutier: Adaptation vitesse de gare / Suppression ⊥ 5 Nouveau <input checked="" type="checkbox"/> 30 catégorie A65-A50
341/100,1-4 341/200,1-4	Inbetriebnahme neues Stellwerk Zwingen: Grellingen – Laufen – Grellingen: Anpassung Strecken- und Bahnhofgeschwindigkeit / Neue Blockeinteilung
381/100,1-3 381/200,1-4	Bern Holligen: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit Bern Riedbach – Bern Bümpliz Nord: Anpassung Streckengeschwindigkeit Bern Bümpliz Nord: Neu abgestufte Bahnhofgeschwindigkeit Reihe R
411/100,1-8 411/200,1-6	Muttenz – Lausen – Muttenz: Anpassung Streckengeschwindigkeit Liestal – Lausen – Liestal: Neue Weiche auf der Strecke / Neue Blockeinteilung Liestal: Anpassung Bahnhofgeschwindigkeit Reihe R
481/100,1-3 481/200,1-4	Crémines – Moutier – Crémines: Adaptation vitesse de ligne / Suppression courbes / Crémines: Suppression vitesse de gare Moutier: Nouveau <input checked="" type="checkbox"/> 30 catégorie A65-A50 et nouvelle courbe sortie
1111,1115 1120-1129	Correction kilométrage HS 291 / Korrektur Kilometrierung Df 341 Adaptation HS 481 / Nouvelle répartition des pages
1501	Neuer Eintrag Bern Bümpliz Nord

Nr. / no **100**: Gültig ab / Valable dès / Valevole dal **30.04.2025**
Ersatzseiten / Pages de remplacement / Pagine sostitutive

Seite Page Pagina	Änderung Modification Modifica
452/100,1-6 452/200,1-6	Giswil: Neu Fb 6 20 km/h / Neu ⊥ 1,4-8 Giswil: Neu 5 30 km/h

I-NAT-BST-SSR-FDY

RADN

Maier

Ackerm@nn

**BLS, RhB, SOB, SZU, THURBO, TPF, transN, TRAVYS, zb,
I-AEP-SAZ-RME, I-AEP-SAZ-ROT, I-AEP-SAZ-RWT,
I-AEP-SAZ-RDS, I-AEP-ENG-FS, I-NAT-TC-TPP**

Bern, 26. August 2024

Redaktionsschluss für Änderungen der Regelung R I-30131 – Streckentabellen RADN

Um den Einbezug sicherheitsrelevanter Änderungen in der Regelung sicherzustellen, sind die notwendigen Bestellungen termingerecht einzureichen. Diese müssen nebst den beantragten Änderungen auch alle erforderlichen Nachweise umfassen (z.B. Signalplanungsprotokoll, Zustimmungen aller Fachdienste bei Geschwindigkeitserhöhungen).

Wir bitten alle Projektverantwortlichen, die Terminvorgaben im Interesse einer Sicherstellung der Informationsabläufe unbedingt einzuhalten. Ohne nachgeführte Regelungen dürfen die Anlagen nicht in Betrieb genommen werden.

Hinweise zur Bestellung

Die Änderungen können auf jeden Zeitpunkt veranlasst werden. Um den Aufwand für Bearbeitung, Versand und Verteilung bei den EVU zu begrenzen, werden je Zeitperiode Korrekturen mit unterschiedlichen Gültigkeitsterminen in einem Änderungsdokument zusammengefasst.

Es wird im Regelfall nur eine Änderung pro Monat publiziert. Um die fristgerechte Publikation zu gewährleisten (Prüfung, redaktionelle Bearbeitung, Druck und rechtzeitige Verteilung bei den EVU) benötigen wir die Bestellungen bis zum betreffenden Redaktionsschluss gemäss nachfolgender Liste.

Gültigkeitstermine der Anlagenänderung:

Redaktionsschluss:

02.02.25 – 01.03.25	06.01.25
02.03.25 – 29.03.25	03.02.25
30.03.25 – 03.05.25	03.03.25
04.05.25 – 31.05.25	07.04.25
01.06.25 – 28.06.25	05.05.25
29.06.25 – 02.08.25	02.06.25
03.08.25 – 30.08.25	07.07.25
31.08.25 – 27.09.25	04.08.25
28.09.25 – 01.11.25	01.09.25
02.11.25 – 29.11.25	06.10.25
30.11.25 – 27.12.25	03.11.25
28.12.25 – 31.01.26	01.12.25

Die Bestellungen für RADN-Änderungen sind in [JIRA](#) zu erfassen oder per E-Mail an radn@sbb.ch zu richten.

Eine frühzeitige Bestellung erleichtert es uns, Änderungen zusammenzufassen und die Publikationen zu optimieren.

Kurzfristige Änderungen

Müssen kurzfristig Korrekturen veranlasst werden, sind diese zur Festlegung der zu treffenden Zusatzmassnahmen direkt mit den Verantwortlichen abzusprechen.

Wir bitten Sie, diese Angaben und Termine an die betroffenen Dienste und Projektleiter weiterzuleiten und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Ch. Maier
Leiter Fahrdynamik

H. Ackermann
Fahrdynamik / RADN

**BLS, RhB, SOB, SZU, THURBO, TPF, transN, TRAVYS, zb,
I-AEP-SAZ-RME, I-AEP-SAZ-ROT, I-AEP-SAZ-RWT,
I-AEP-SAZ-RDS, I-AEP-ENG-FS, I-NAT-TC-TPP**

Berne, le 26 août 2024

**Date limite de rédaction des modifications du règlement
R I-30131 – Tableaux des parcours RADN**

La commande de modification des règlements de sécurité doit être passée à temps. Celle-ci sera accompagnée des documents nécessaires (par ex. protocole de planification des signaux, accord écrit de tous les services en cas d'augmentation de vitesse).

Nous invitons les responsables de projet à respecter les dates et délais dans le but d'améliorer le flux des informations. Les installations n'osent pas être mise en service si les prescriptions ne sont pas adaptées.

Remarques sur la commande

Les commandes de modifications peuvent être passées pour une date quelconque. Afin de limiter les frais d'expédition et de distribution, les modifications sont si possible éditées sur un seul document avec plusieurs dates d'entrée en vigueur.

Nous nous efforçons de publier un seul document de modification par mois. Afin de garantir la publication dans les délais (contrôle, traitement rédactionnel, impression et distribution) nous avons besoin les commandes jusqu'à la date limite de rédaction selon la liste ci-dessous.

Mise en service de l'installation :

Date limite de rédaction :

02.02.25 – 01.03.25	06.01.25
02.03.25 – 29.03.25	03.02.25
30.03.25 – 03.05.25	03.03.25
04.05.25 – 31.05.25	07.04.25
01.06.25 – 28.06.25	05.05.25
29.06.25 – 02.08.25	02.06.25
03.08.25 – 30.08.25	07.07.25
31.08.25 – 27.09.25	04.08.25
28.09.25 – 01.11.25	01.09.25
02.11.25 – 29.11.25	06.10.25
30.11.25 – 27.12.25	03.11.25
28.12.25 – 31.01.26	01.12.25

Les commandes de modifications RADN doivent être enregistrées dans [JIRA](#) ou envoyées par e-mail à radn@sbb.ch.

Les commandes de modification annoncées à l'avance nous permettent d'optimiser les publications.

Modifications à court terme

Si des modifications à court terme doivent être entreprises, il y a lieu de prendre contact avec les responsables afin de déterminer les mesures supplémentaires à prendre.

Nous vous prions de remettre ces indications et dates aux services concernés ainsi qu'à vos chefs de projet, et vous remercions pour votre soutien.

Ch. Maier
Responsable Dynamique de marche

H. Ackermann
Dynamique de marche / RADN